

Scheda dati

Specifiche



Interfaccia USB SpaceLogic KNX

MTN6502-0101

Prezzo: 398,00 EUR

Presentazione

Gamma	SpaceLogic KNX
Presentazione del dispositivo	Prodotto completo
Montaggio dispositivo	Guida DIN
Colore	Bianco (RAL 9003)
Tipo Prodotto	Interfaccia USB
Tipo di bus	KNX
Colore	Schneider white
Codice Colore	RAL 9003
Mercato	Residenziale Commercial

Caratteristiche tecniche

Tipo di connettore	USB type C
Funzione disponibile	Supports KNX Secure
Materiale	PC (policarbonato)
Trattamento Superficiale	Non trattato
Numero di prese	1
Protocollo di comunicazione delle porte	USB KNX KNX long frame
Velocità di trasmissione	12 Mbit/s 9600 bit/s
total number of 18 mm modules	1
Segnalazione locale	2 LED
Materiale	PC
Finitura Superficie	Lucido
Supporto Di Montaggio	Guida DIN

Ambiente

Temperatura Ambiente Operativa	-5...45 °C
--------------------------------	------------

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

Norme Di Riferimento	Direttiva EMC
	EN 50491-3
	EN 50491-5-2
	EN 50491-5-3
	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
EN 50581 : 2012	
Grado Di Protezione IP	IP20
Umidità relativa	5...93 %
Temperatura Di Stoccaggio	-25...70 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,0 cm
Confezione 1: larghezza	7,0 cm
Confezione 1: profondità	9,5 cm
Confezione 1: peso	82,0 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	60
Confezione 2: altezza	30,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	5,717 kg

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi
----------	---------

Environmental Data

L'obiettivo di Schneider Electric è raggiungere lo status di Net Zero entro il 2050 attraverso partnership nella supply chain, materiali a basso impatto e circolarità, grazie alla nostra campagna "Use Better, Use Longer, Use Again" (Usa meglio, usa più a lungo, utilizza di nuovo), per prolungare la durata dei prodotti e la riciclabilità.

Spiegazione dei Environmental Data >

Come valutiamo la sostenibilità dei prodotti >

Impronta ambientale	
Impronta di carbonio (kg CO2 eq.)	75
Informazioni ambientali disponibili	Profilo ambientale del prodotto
Use Better	
Materiali e imballaggio	
Confezione di cartone riciclato	No
Imballaggio senza plastica	No
Direttiva RoHS Unione europea	Conforme
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Use Again	
Reimballaggio e rifabbricazione	
Profilo di circolarità	Informazioni sulla fine della vita
Ritiro del prodotto	No
WEEE	 Per i paesi dell'Unione Europea è necessario smaltire il prodotto seguendo le indicazioni specifiche della raccolta differenziata e non deve MAI finire nei bidoni della spazzatura generica.